

From:

To:080008012273974385#

12/09/2013 09:51

#280 P.001

中華民國醫師公會全國聯合會

傳 真

會址：台北市安和路一段29號9樓

電話：(02)2752-7286

傳真：(02)2771-8392

傳發時間：102年9月12日

受文者：各縣市醫師公會

傳真字號：全醫聯字第1020001429號

受文者：
傳真號碼

總頁數：共 3 頁(含本頁)

承辦人：吳佳琳(分機123)

發文圖記：

外

【行政院衛生署疾病管制局致醫界通函第207、208號】

- 一、為適時提供國內醫師最新的醫療訊息、臨床治療資訊及政策因應作為等，將不定期以「致醫界通函」作為與醫界溝通的即時管道，請貴會協助周知轄區所屬會員，俾利強化整體醫療因應能力。
- 二、本會已將「致醫界通函」刊登於本會網站，請密切注意本會網站相關訊息。
- 三、檢附「行政院衛生署疾病管制局致醫界通函第207號」及「行政院衛生署疾病管制局致醫界通函第208號」。

如
張 10/1
擬公布網站
張 9/16

彰化縣醫師公會	
收文日期	102.9.26
收文字號	彰醫字第 1088 號

From:

To: 080008012273974385#

12/09/2013 09:52

#280 P.002

防疫速訊 - 衛生福利部疾病管制署致醫界通函第 207 號

風災過後南部地區類鼻疽疫情風險上昇，疾管署籲請臨床醫師提高警覺

各位醫界朋友，您好：

依據本署傳染病通報系統資料顯示，今年(102)年截至 9 月 10 日為止，全國類鼻疽確定病例有 7 例，雖未高於往年同期(101 年確定病例數 21 例、100 年 29 例、99 年 20 例)，但病例明顯集中於南台灣地區(7 例中有 6 例發生於高雄市)。另，8 月 28 日康芮颱風襲台迄今，南臺灣地區已通報 4 例疑似類鼻疽個案(均已分離出菌株，刻正確認中)，3 位疑似個案居住於高雄市，另乙名則居住於台南市。疾管署籲請南臺灣及近期淹水地區之臨床醫師提高警覺，如發現病患出現疑似類鼻疽的臨床症狀，且個案於發病前曾有暴露可能遭污染之環境(如污水、溼土等)等流行病學相關條件者，應將類鼻疽列入鑑別診斷之考量，給予妥適的治療，並儘速向衛生單位通報，同時採集檢體送衛生機關確認。

依往年監測資料顯示，南台灣地區在颱風過後易有類鼻疽病例發生。颱風所帶來的強風豪雨，會將自然界土壤中的病原菌帶出地表，可能是造成人體感染的重要因素。我國於 94 年海棠及泰利颱風、97 年卡玫基颱風、98 年莫拉克颱風、99 年凡那比颱風及 100 年南瑪都颱風災後，南部地區均曾出現類鼻疽疫情，尤其在台南市及高雄市。

類鼻疽的症狀表現差異極大，從無症狀、肺炎、慢性內臟器官或局部皮下化膿，到嚴重的敗血性休克都可能發生，而老年人或具有糖尿病、高血壓等慢性病史者，為類鼻疽之高危險族群。急性期常以不明原因敗血症或肺炎為臨床表現，疾管署籲請臨床醫師提高警覺，若發現水災影響地區民眾有未明原因發燒者，尤其是老年人或具有慢性病史者，應評估診斷有無感染類鼻疽的可能。

感謝您與我們共同維護全民的健康安全。

疾病管制署

2013/9/11



衛生福利部疾病管制署
TAIWAN CDC

疫情通報及關懷專線：1922 <http://www.cdc.gov.tw>

From:

To:080008012273974385#

12/09/2013 09:52

#280 P.003

防疫速訊 - 衛生福利部疾病管制署致醫界通函第 208 號

**籲請醫界主動提供家長 2 至 5 歲幼童公費 13 價肺炎鏈球菌疫苗
接種資訊並協助完成接種，以提升接種率保護幼童健康**

各位醫界朋友，您好：

本署從今年 3 月開始實施 2~5 歲幼童公費免費接種 13 價肺炎鏈球菌疫苗(PCV13)計畫，原預估符合接種條件之幼童約有 48 萬人，但截至 8 月 31 日止，接種率約 54%，仍有近 32 萬名幼童尚未接種。另外根據統計截至今年 8 月 31 日，仍有 79 例 5 歲以下幼童通報感染侵襲性肺炎鏈球菌感染症(IPD)，其中 49 例係感染血清型 19A，所佔比例高達 62%，而目前政府免費提供接種之 PCV13，對於 2~5 歲 IPD 病例感染之菌株血清型別涵蓋率達 85.45%，因此再次籲請臨床醫護人員，於診療過程中，遇 2~5 歲未曾接種過 PCV13 或未完成應接種劑次者，能主動提供或提醒家長可接種該項疫苗之訊息，並協助完成接種，亦或轉介至衛生所與合約院所完成，以提升該族群幼童 PCV13 接種完成率，共同保護幼童，降低其因感染可能導致之嚴重疾病、住院甚至死亡。

有關今年公費免費之 PCV13 疫苗接種對象、劑次與時程如下：

一、97-100 年出生且滿 2 歲，符於下列條件者

- (一)未曾接種過 PCV13 疫苗或 2 歲以前曾接種 PCV 疫苗(不論是 7 價、10 價或 13 價)但未完成應接種劑次者，於 2 至 5 歲接種一劑 PCV13 疫苗。
- (二)高危險群幼兒，如脾臟功能缺損、免疫功能不全、人工耳植入者、慢性疾病(慢性腎病變、先天發紺性心臟病、慢性肺臟病、糖尿病)、腦脊髓液滲漏及接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤與器官移植者，未曾接種 PCV13 或接種劑次小於(不含)3 劑者，提供二劑 PCV13，2 劑間隔 2 個月；已接種 3 劑 PCV 者，提供 1 劑 PCV13。

二、原已實施之 5 歲以下高危險群、低收入戶、中低收入戶、肌肉萎縮症及 99 年以後出生設籍山地離島偏遠地區幼兒等族群，仍請持續協助按時程完成各劑疫苗接種。

感謝您與我們共同維護全民的健康安全。

疾病管制署
2013/9/11



衛生福利部疾病管制署
TAIWAN CDC

疫情通報及關懷專線：1922 <http://www.cdc.gov.tw>