

## 預防接種合約醫療院所冷儲設備配置表

院所名稱：

填表日期：      年      月      日

項目名稱		配置情形		備註
疫苗專用冰箱	必備	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	不得儲放藥物、食物
冰箱專用插座	必備	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	冰箱插頭與專用插座須黏貼固定
高低溫度計	必備	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	疫苗層架共____層， 溫度計共____支
領用疫苗專用冰桶 (容量 24 公升以上或 裝載 1 個月疫苗需求 量)	必備	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	不得以保麗龍箱替代
疫苗運送用冰寶 及 冰箱保冷用水瓶	必備	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	冰寶數量至少 3 片， 水瓶數量依冰箱空 間得彈性調整
不斷電設備	必備	發電機： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 UPS： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		發電機或 UPS 擇一 即可
緊急應變流程	必備	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	緊急聯絡人須 2 位 以上，且保持聯繫暢 通
「疫苗管理能力」 課程認證	必備	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	可追溯至 105 年取 得之證書

填表人：