

檔 號：

保存年限：

中華民國醫師公會全國聯合會 函

地址：10688台北市大安區安和路一段29號9樓

聯絡人：林欣儀

電話：(02)2752-7286#124

傳真：(02)2771-8392

Email：cindy718@tma.tw

受文者：各縣市醫師公會

發文日期：中華民國108年8月1日

發文字號：全醫聯字第1080000940號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：


附件：如文

主旨：轉知衛生福利部疾病管制署函有關醫護人員執行疫苗接種前之排氣與反抽建議，請查照。

說明：依據108年7月25日衛生福利部疾病管制署疾管防字第1080200699號函辦理（如附件）。

正本：各縣市醫師公會

副本：



理事長 邱泰源

如 擬

捷 弟

彰化縣醫師公會	
收文日期	108. 8. -5
收文字號	彰醫字第 1068 號

擬公布網站

張 弟

董培有

裝

訂

線

衛生福利部疾病管制署 函

地址：10050 台北市中正區林森南路6號
聯絡人：石雅莉
聯絡電話：02-23959825#3685
電子信箱：yilishih@cdc.gov.tw

受文者：中華民國醫師公會全國聯合會

發文日期：中華民國108年7月25日
發文字號：疾管防字第1080200699號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：有關醫護人員執行疫苗接種前之排氣與反抽建議，詳如說明，請貴會惠予轉知所屬會員參酌辦理，請查照。


說明：

一、近期因有醫護人員向衛生單位反映疫苗接種前之排氣與是否執行反抽等疑義，經衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)108年第1次會議研議，建議如下：

(一)預充填疫苗注射前之排氣：為避免造成醫護同仁評估判斷預充填針劑內空氣含量多寡之困擾，建議依基本護理標準技術，先排氣後再執行疫苗接種作業。惟國際針對空氣殘留量在0.3 c.c. 以下之預充填疫苗，均建議得採不排氣即行注射之作法。至自行抽取疫苗之品項，則均仍依護理標準技術，先行排氣後再行注射。

(二)疫苗接種前之反抽確認無回血：經綜整國際針對執行肌肉或皮下注射疫苗之文獻與實務作法，得採不反抽，以降低可能引起之疼痛。惟依基本護理標準技術，亦可先行反抽確認無回血再行注射。

二、前述建議請惠予轉知所屬會員並請納入相關教育訓練課



程，期能提供醫護人員正確認知，俾利據以執行疫苗接種工作。

正本：臺灣兒科醫學會、社團法人台灣兒童感染症醫學會、台灣家庭醫學醫學會、台灣內科醫學會、臺灣婦產科醫學會、臺灣感染症醫學會、中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國護理師護士公會全國聯合會、台灣護理學會

副本：本署新興傳染病整備組、本署各區管制中心

電 2019/07/25 文
交 15:28:37 章

公
換
章

