

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

彰化縣衛生局 函

500
彰化縣彰化市南郭路一段63號

地址：50049彰化市中山路2段162號
承辦人：廖汝娟
電話：04-7115141分機5104
傳真：04-7125156
電子信箱：judy25@mail.chshb.gov.tw

受文者：彰化縣醫師公會

發文日期：中華民國109年8月7日

發文字號：彰衛疾字第1090041179號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：證明單、接種須知、接種名冊

主旨：有關109年度流感疫苗接種計畫實施對象「境外臺校生」之
接種作業案詳如說明段，請配合辦理，請查照。

說明：

- 一、依據衛生福利部疾病管制署109年8月1日疾管新字第1090063400號函辦理。
- 二、鑑於境外臺校學生係經教育部認定「註冊為我國學校學生」符合公費流感疫苗接種資格，爰自107年起東莞台商子弟學校、華東臺商子女學校、上海台商子女學校、越南胡志明市臺灣學校、印尼雅加達臺灣學校、印尼泗水臺灣學校及馬來西亞吉隆坡臺灣學校等7所境外臺校學生，納入流感疫苗接種計畫實施對象，並參照現行學生未能於校園集中接種之模式辦理接種作業。
- 三、有關境外臺校學生流感疫苗接種作業說明如下：
 - (一)接種地點：不受戶籍地之限制，可前往全國各縣市鄉鎮市區衛生所或流感疫苗接種合約院所接種；而衛生局（所）亦不得限制非轄區戶籍地之境外臺校學生前往上述地點接種。
 - (二)攜帶證件：「教育部所屬境外臺商、臺灣學校學生流感疫

彰化縣醫師公會	
收文日期	109. 8. 11
收文字號	彰醫字第 1051 號

如 擬

第1頁 共3頁

建 8/13

擬公布網站

張 明

黃培郁

苗接種身份證明單」(如附件1)及健保卡。

(三)費用：

- 1、如為門診單純注射流感疫苗，除掛號費(收取範圍新臺幣0-150元)外，其餘醫療費用合約院所得依據各縣市所訂之收費標準收取。另合約院所不得向健保署申報接種處置費。
- 2、如門診看病順便接種流感疫苗，仍應依門診規定，自付掛號費及部分負擔；惟接種流感疫苗之掛號費不得另加，其餘醫療費用合約院所得依據各縣市所訂之收費標準收取。另合約院所不得向健保署申報接種處置費。

(四)健康評估：接種前應發給家長接種須知(如附件2)並量測體溫，再由醫師確實進行個案健康狀況及疫苗使用禁忌之評估，並請家長於接種名冊(如附件3)簽名，始予接種。若合約院所其資訊系統具產製接種名冊功能者，得以檢附接種意願書或具註明「同意接種」文字之處方箋並完成簽名方式，取代接種名冊簽名。

(五)接種資料之填報：實施接種後，接種單位應詳實填報/產製接種名冊，並應妥善保管接種名冊，或依合約機關規定送交備查。接種人數統計按接種成果通報規定登入「流感疫苗管理系統」(<https://ivis.cdc.gov.tw/INFVCWeb/login.aspx>)中。

正本：彰化縣醫師公會、彰化縣診所協會、彰化縣彰化市南西北區衛生所、彰化縣彰化市東區衛生所、彰化縣鹿港鎮衛生所、彰化縣和美鎮衛生所、彰化縣北斗鎮衛生所、彰化縣員林市衛生所、彰化縣溪湖鎮衛生所、彰化縣田中鎮衛生所、彰化縣二林鎮衛生所、彰化縣線西鄉衛生所、彰化縣伸港鄉衛生所、彰化縣福興鄉衛生所、彰化縣秀水鄉衛生所、彰化縣花壇鄉衛生所、彰化縣芬園鄉衛生所、彰化縣大村鄉衛生所、彰化縣埔鹽鄉衛生所、彰化縣埔心鄉衛生所、彰化縣永靖鄉衛生所、彰化縣社頭鄉衛生所、彰化縣二水鄉衛生所、彰化縣田尾鄉衛生所、彰化縣埤頭鄉衛生所、彰化縣芳苑鄉衛生所、彰化縣大城鄉衛生所、彰化縣竹塘鄉衛生所、彰化縣溪州鄉衛生所



副本：本局疾病管制科

伯彥葉長尚

中華民國 105 年 11 月 11 日



教育部所屬境外臺商、臺灣學校學生流感疫苗 接種身分證明單

編號：()

校名：

學生學號：


教 育 部 給 爸 媽 的 接 種 小 叮 嚀

境外臺校學生已於 107 年度起納入公費流感疫苗接種計畫的實施對象，您的子女 ，就讀於 學校 年 班，請於計畫實施期間（109 年 10 月 5 日起至流感疫苗用罄為止），持此通知單及健保卡至全國各縣（市）鄉鎮市區衛生所或合約醫療院所接種公費流感疫苗。

----- 學校校章：

- ※備註 1：凡至全國各縣（市）鄉鎮市區衛生所/合約醫療院所接種，需依院所規定自付相關醫療費用。
- ※備註 2：更多流感疫苗之接種或相關防治措施，請參閱疾病管制署網站 (<http://www.cdc.gov.tw>)，或洽詢民眾疫情通報及諮詢免付費專線 1922。
- ※備註 3：本證明單一人乙份，遺失或毀損者無法補發；無本部及學校關防者無效(彩色印刷亦同)。

疾病管制署 疫情通報及諮詢專線：1922
教育部國際及兩岸教育司：02-77365607



_____ 學校諮詢專線：

流感疫苗接種須知

疫苗成分及特性

流感疫苗是不活化疫苗。由於流感病毒常常發生變異，所以世界衛生組織每年均會監測流感病毒的流行及變異，以建議疫苗的成份。本（2020-2021）流感季政府採購四價流感疫苗，雞胚胎蛋培養疫苗每劑流感疫苗包含下列世界衛生組織所建議之抗原成分：A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09-like virus；A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2)-like virus；B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage)-like virus；B/Phuket/3073/2013-like virus (B/Yamagata/16/88 lineage)。細胞培養疫苗每劑流感疫苗包含下列世界衛生組織所建議之抗原成分：A/Hawaii/70/2019 (H1N1)pdm09-like virus；A/Hong Kong/45/2019 (H3N2)-like virus；B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage)-like virus；B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)-like virus，其保護效力與國際各國狀況相同。本次提供之疫苗分別由我國、法國及德國等國生產製造，並依照疫苗到貨順序依序提供。

接種劑量及間隔

6個月以上每次接種劑量是0.5 mL（詳見仿單「產品說明書」）。另外，未滿9歲兒童，若是初次接種，應接種2劑，兩劑間隔4週以上；若過去曾接種過流感疫苗（不論1劑或2劑），今年接種1劑即可。9歲以上則不論過去接種史，都只須接種1劑。流感疫苗可以和其他疫苗同時接種在身體不同部位或間隔任何時間接種。

保護效果

疫苗的保護效果需視當年使用的疫苗株是否與實際流行的病毒株型別相符，以及接種對象的年齡或身體狀況而異，平均約為30~80%。

109年度計畫實施對象

- ◆ 易受感染且出現嚴重併發症的高危險群，包括50歲以上成人、安養/養護/長期照顧等機構的受照顧者、罕見疾病患者、滿6個月以上至國小入學前幼兒、重大傷病患者、高風險慢性病人、孕婦及產後2週內婦女。
- ◆ 易暴露及傳染流感給高危險群者，包括6個月內嬰兒之父母、醫事工作人員、安養/養護/長期照顧等機構所屬的工作人員、衛生等單位的防疫人員、國小到高中/職學生（含進修部與境外臺校學生、少年矯正學校及輔育院學生、屬「中途學校-在園教育」性質之兒童及少年安置教養機構學生，以及自學學生）及幼兒園托育人員及托育機構專業人員。
- ◆ 雞、鴨、鵝、豬、火雞、駝鳥等禽畜之養殖、屠宰、運輸、活體販賣等行業的工作人員。

接種禁忌

- 一、已知對疫苗的成份有過敏者，不予接種。
- 二、過去注射曾經發生嚴重不良反應者，不予接種。

接種注意事項

- 一、發燒或正患有急性中重疾病者，宜待病情穩定後再接種。
- 二、出生未滿6個月，因無使用效益及安全性等臨床資料，故不予接種。
- 三、先前接種本疫苗六週內曾發生 Guillain-Barré 症候群(GBS)者，宜請醫師

評估。

四、已知對「蛋」之蛋白質有嚴重過敏者，可在門/住診由熟悉處理過敏症狀之醫事人員提供接種，並於接種後觀察30分鐘，無不適症狀再離開。

五、其他經醫師評估不適合接種者，不予接種。

接種時間

由於每年流行的流感病毒不一定相同，因此，符合接種計畫實施對象者，每年均須重新接種。接種後至少約需2週的時間以產生保護力，其保護效果可持續1年，專家建議應於每年9月中旬以後施打，但應儘量在11月下旬之前完成接種，以因應每年農曆春節前後及2、3月的流感流行期。

安全性及副作用

流感疫苗是由死病毒製成的不活化疫苗，因此不會因為接種流感疫苗而得到流感。接種後可能會有注射部位疼痛、紅腫，少數的人會有全身性的輕微反應，如發燒、頭痛、肌肉酸痛、噁心、皮膚搔癢、蕁麻疹或紅疹等，一般會在發生後1至2天內自然恢復。和其他任何藥品一樣，雖然極少發生，但流感疫苗也有可能造成嚴重的副作用，如立即型過敏反應，甚至過敏性休克等不適情況（臨床表現包括呼吸困難、聲音沙啞、氣喘、眼睛或嘴唇腫脹、頭昏、心跳加速等），若不幸發生，通常於接種後幾分鐘至幾小時內即出現症狀。其它曾被零星報告過之不良事件包括神經系統症狀（如：臂神經叢炎、顏面神經麻痺、熱痙攣、腦脊髓炎、對稱性神經麻痺為表現的 Guillain-Barré 症候群等）和血液系統症狀（如：暫時性血小板低下，臨床表現包括皮膚出現紫斑或出血點、出血時不易止血等）。除了1976年豬流感疫苗、2009年 H1N1 新型流感疫苗與部分季節性流感疫苗經流行病學研究證實與 Guillain-Barré 症候群可能相關外，其他少有確切統計數據證明與接種流感疫苗有關。此外，現有研究結果與世界衛生組織報告均顯示，孕婦於懷孕期間接種不活化流感疫苗，並未增加妊娠及胎兒不良事件之風險。

本（109）年度採購之流感疫苗皆不含硫柳汞成分。

接種後注意事項

- 接種疫苗後有極低的可能性發生立即型過敏反應，嚴重時可能導致過敏性休克。為了能在事件發生後立即進行醫療處置，接種疫苗後應於接種單位或附近稍做休息，並觀察至少30分鐘以上，待無不適後再離開。
- 使用抗血小板或抗凝血藥物或凝血功能異常者施打後於注射部位加壓至少2分鐘，並觀察是否仍有出血或血腫情形。
- 接種後應注意有無持續發燒（超過48小時）、意識或行為改變、呼吸困難、心跳加速等異常狀況，如有不適，應儘速就醫，告知醫師相關症狀、症狀發生時間、疫苗接種時間，以做為診斷參考，並通報當地衛生局或疾病管制署。
- 完成疫苗接種後，雖可有效降低感染流感病毒的機率，但仍可能罹患其他非流感病毒所引起的呼吸道感染，請注意個人衛生保健及各種預防措施，維護身體健康。

_____ 縣(市)衛生局「109年度流感疫苗接種計畫」接種名冊

接種對象： 非安養、養護、長期照顧等機構之受照顧者及所屬工作人員
 接種地點： 合約醫療院所(含衛生所、室) 社區接種站 企業/工商團體/機關設站

合約醫療院所名稱：_____ 十碼代碼章：_____ 電話：() _____

地址：_____ 縣(市) _____ (鄉鎮市區) _____ 路(街) _____ 段 _____ 巷 _____

編號	姓名	出生年月日	身分證統一編號	接種日期	電話	接種對象類別 (請依備註2所列之代碼填寫)	疫苗廠牌及批號	同意接種者/家長簽名

- 備註：
1. 接種地點，請合約院所依實際執行接種之地點勾選。
 2. 接種對象類別欄位，請填下列代碼：(1)65歲以上長者(2)50-64歲成人(3)罕見疾病患者(4)重大傷病患者(5)19-49歲高風險慢性病人(含BMI \geq 30)(6)孕婦(7)6個月內嬰兒之父母(8)6個月以上至國小入學前幼兒(9)其他。
 3. 務必請接種對象/家長於接種前詳讀接種注意事項，並於簽名欄簽名。
 4. 本接種名冊各欄位資料請填寫完整，俾利後續追蹤、統計分析。

醫師簽章
醫療院所核章